



Stand parapluie textile droit au déploiement rapide. Compact une fois plié et facile à stocker. Le visuel reste en place lorsque la structure est repliée.

Caractéristiques

- Structure parapluie textile droit autoportant
- Fixation du visuel par velcro
- Existe en version recto (avec retours)
- Réglage de la verticalité à l'aide de petites molettes
- Sac de transport en nylon à roulettes inclus

Les + Produits

- Facilité de montage et démontage :
 - Structure à verrouillage par clips
 - Les visuels restent en place lorsque la structure est repliée
- 4 formats disponibles
- Pieds stabilisateurs facultatifs (ES508) : dépend de la taille et de l'application

Recommandé avec :



Powerspot 950-1000 LED
PS950-1000-LED-BDLK



Pieds stabilisateurs
ES508



Valise Zenith
AC600
Tablette Zenith
C0401-C

Média recommandé

- Textile légèrement extensible
- Nous recommandons une finition velcro (largeur de 5 cm)

Les gabarits d'impression mis à disposition sont fournis à titre indicatif. Ils tiennent compte de procédés internes qui peuvent varier selon vos équipements, matières & finitions. En cas d'impression par vos soins, il vous appartient de tester au préalable la compatibilité de votre media avec le produit avant utilisation.



Connecteurs en plastique



Fixation du visuel par velcro



Molette de réglage




Transport facile

Murs d'images

HOP-UP IMPACT DROIT

V2



Sac de transport
à roulettes inclus



Informations structure

Référence	Désignation	Dimensions structure (mm) h x l x p	Poids structure assemblée avec sac	Dimensions colis (mm) h x l x p	Poids colis
HUI3X2	Hop-Up Impact Droit 3X2	2260 x 1525 x 295	6,20 kg	250 x 900 x 300	7,45 kg
HUI3X3	Hop-Up Impact Droit 3X3	2260 x 2260 x 295	8,00 kg	310 x 900 x 310	10,20 kg
HUI3X4	Hop-Up Impact Droit 3X4	2260 x 2995 x 295	10,40 kg	300 x 900 x 370	11,40 kg
HUI3X5	Hop-Up Impact Droit 3X5	2260 x 3770 x 295	11,40 kg	300 x 900 x 430	13,35 kg

Dimensions du visuel avec retours

Référence	Dimension du visuel avec retours* (mm) h x l
HUI3X2	2290 x 2255 mm
HUI3X3	2290 x 2990 mm
HUI3X4	2290 x 3695 mm
HUI3X5	2290 x 4465 mm

*Les dimensions indiquées sont données à titre indicatif,
veuillez vous référer au gabarit avant impression

Notice de montage

1



2



3



Visuel fixé sur la structure

4



5



Emboîtez chaque connecteur

6




Fixez les retours du visuel sur les velcros

Conseils d'utilisation


Pour éviter toute rupture des connecteurs, veuillez à prendre les précautions suivantes :



Ne pas coincer les connecteurs dans la sangle



Assurez-vous que l'ensemble des connecteurs soient bien emboîtés



Ne pas soulever la structure par les connecteurs mais par le cadre